



handcrafted
by our Italian
heart.



Ceado
coffee tools

Egidio Girardi, founder of Ceado (the Venetian nickname for the Girardi family), tastes the espresso made by his sons.

Michele and **Paolo** have lead Ceado for 25 years, working every day with 80 years of Italian passion, made in Venice.

Egidio Girardi, fondatore di Ceado (soprannome veneziano della famiglia Girardi), assaggia l'espresso italiano appena preparato dai figli.

Michele e **Paolo** guidano assieme Ceado da 25 anni, confrontandosi ogni giorno con 80 anni di passione italiana, made in Venezia.



Can 25 years ahead of the curve serve great coffee with 80 years of experience?

Today, just as yesterday, we create products perfected for maximum results without compromise, making the job of bartenders and baristas easier, and always aiming at never-before-seen projects.

25 anni di avanguardia possono servire un buon caffè a 80 anni di esperienza?

Oggi come ieri, creiamo prodotti pensati per dare il massimo senza compromessi, rendendo più facile il lavoro a barmen e baristi, sognando sempre progetti mai visti prima.

think strong, **work better**



Steady Lock Grinder

This system, unique in the world, ensures in any working stress condition a constant distance between the burrs, allowing to keep the chosen grinding consistency, **think strong, work better**

Il sistema, unico al mondo, che assicura in ogni condizione di stress lavorativo la costante distanza fra le macine, permettendo di conservare la granulometria impostata.



Ceadolab



Noisy workplace?




Silent System!

Grinding has never been so quiet!
The design and engineering of Ceado coffee grinders work so efficiently that you will not even realize they are in operation,
think strong, work better

Macinare non è mai stato così silenzioso!
Il design e l'ingegneria dei macinacaffè Ceado lavorano in maniera talmente efficiente che ti sembrerà di non averli accesi.

Sound level comparison



Ceado**lab**





Quick Set Gear

The harmonious Italian craftsmanship of the Quick Set Gear mechanism lets you adjust the grind consistency with one simple gesture, **think strong, work better**

L'armoniosa manifattura italiana del meccanismo Quick Set Gear semplifica la regolazione della granulometria attraverso un solo semplice gesto.



Ceadolab




Electronic Grinders

Our on-demand line has always been focused on innovation. The E37 family has been developed by creating coffee grinders with a strong identity, designed for all the styles and extraction methods the customer could wish for. Smart, user-friendly technologies that set new standards in terms of precision and silence.

La nostra linea on demand è da sempre orientata all'innovazione. La famiglia E37 è stata sviluppata creando macinacaffè dalla forte identità, progettati per esaltare ogni stile e desiderio di estrazione. Tecnologie intelligenti che segnano nuovi standard di precisione, silenziosità e facilità d'uso.

Hands-free operation



The standard portafilter catch, suitable also for the bottomless / naked models, means the coffee doses can be ground into the filter holder, leaving the barista's hands free.

L'aggancio del portafiltro di serie, adatto anche ai bottomless / naked, permette di avere la dose di caffè nel portafiltro senza occupare le mani ed il barista durante la macinatura.


Smart service



The anti-clogging system and the easy access to the burrs make maintenance operations simpler and less expensive in terms of time and money.

La struttura antiotturazione e l'accesso facilitato alle macine semplificano e riducono i tempi e i costi delle operazioni di manutenzione.

New touch display



The brand-new touchscreen display enhances the elegant design of the E37 family. There are no more buttons to press: with a simple touch, you can get where you need to be, naturally and instantly.

Il nuovissimo touch display esalta l'elegante design della famiglia E37. Non c'è più un tasto da premere, con semplici tocchi arrivi dove vuoi in modo naturale e immediato.

E37, the grinder family



Electronic Grinder

E37S

Ø 83
Flat burrs
Macine piane

For freshly ground coffee every time. Latest generation electronics, combined with the reliability and innovation of Ceado products, has resulted in a product that keeps all the best qualities of the coffee intact.

Un caffè macinato sempre fresco. L'elettronica di ultima generazione, combinata con l'affidabilità e le innovazioni Ceado, permettono a E37S di esaltare tutte le migliori caratteristiche del caffè.



Voltage / Alimentazione	220-240V • 50-60 hz
Power / Motore	500 W
Rpm 50hz / 60hz	1480 / 1700
Net weight / Peso netto	12,5 kg
Gross weight / Peso lordo	14,5 kg
Dimensions	212 x 309 x 557h mm
Burrs / Macine	Flat Ø 83
Hopper / Tramoggia	capacity 1600 g



Electronic Grinder

E37SL

Ø 83
Flat burrs
Macine piane

The new SL model is designed to offer consistently fresh grinding, guaranteed by the electronic ventilation control and meticulous design, which disperse heat even in the most challenging operating conditions.

Il nuovo modello SL è progettato per ottenere una macinatura costantemente fresca, garantita dal controllo elettronico di ventilazione e da una meticolosa progettazione, che disperdono il calore anche nei momenti di lavoro più impegnativi.



Voltage / Alimentazione	220-240V • 50-60 hz
Power / Motore	500 W
Rpm 50hz / 60hz	1480 / 1700
Net weight / Peso netto	14,3 kg
Gross weight / Peso lordo	16,3 kg
Dimensions	212 x 309 x 645h mm
Burrs / Macine	Flat Ø 83
Hopper / Tramoggia	capacity 1600 g

The exclusive automatic thermal control system protects the consistency of the coffee from the excessive peaks in temperature normally created in the grinding chamber.

L'esclusivo sistema di controllo termico automatico salvaguarda l'integrità del caffè dagli eccessivi picchi di calore, normalmente generati nella camera di macinatura.



Electronic Grinder

E37T

Ø 83 **TITANIUM**
Flat burrs
Macine piane

The top model in the flat burrs series, faster and with improved performance thanks to the customised burrs in titanium. The shuffle snoot combines high output with perfect distribution of coffee particles and allows for a more even drop, even with filter holders of different sizes.

Il modello di punta della serie a macine piane, più veloce e performante grazie alle macine personalizzate in titanio. Il beccuccio direzionale associa all'output elevato una perfetta distribuzione fra particelle di caffè e ne uniforma la caduta anche con portafiltro di dimensioni diverse.



Voltage / Alimentazione	220-240V • 50-60 hz
Power / Motore	740 W
Rpm 50hz / 60hz	1480 / 1700
Net weight / Peso netto	16,5 kg
Gross weight / Peso lordo	18,5 kg
Dimensions	212 x 309 x 645h mm
Burrs / Macine	Flat Ø 83 Titanium
Hopper / Tramoggia	capacity 1600 g

The exclusive automatic thermal control system protects the consistency of the coffee from the excessive peaks in temperature normally created in the grinding chamber.

L'esclusivo sistema di controllo termico automatico salvaguarda l'integrità del caffè dagli eccessivi picchi di calore, normalmente generati nella camera di macinatura.



Electronic Grinder

E37K

ø 71
Conical burrs
Macine coniche

A new, cutting-edge experience of conical grinding. The customised conical burrs, in combination with the performance of the motor, guarantee uniform, precise coffee dosing with an output never seen before in on-demand models.

Una nuova, evoluta, esperienza di macinazione conica. Le macine personalizzate, associate alle performance del motore, garantiscono dosi di caffè omogenee e precise con una produttività mai vista prima nei modelli on-demand.



Voltage / Alimentazione	220-240V • 50-60 hz
Power / Motore	850 W
Rpm 50hz / 60hz	360 / 290
Net weight / Peso netto	18,5 kg
Gross weight / Peso lordo	20,5 kg
Dimensions	212 x 309 x 655h mm
Burrs / Macine	Conical ø 71
Hopper / Tramoggia	capacity 1600 g

Quiet, efficient and easy to clean thanks to safety system with the removable magnetic grid and no screws.

Silenzioso, efficiente e facile da pulire, grazie al sistema di sicurezza magnetico della griglia rimovibile senza viti.



Electronic Grinder

E37R

Ø 64
Flat burrs
Macine piane

Ready to amaze you with exceptional performance. Contains everything you love about Ceado technology, and is able to guarantee high-performance output and excellent productivity, thanks to the 400W motor.

Pronto a stupirti con prestazioni eccezionali. Contiene tutto quello che ami della tecnologia Ceado e grazie al motore da 400W garantisce prestazioni ad alta produttività.



Quick Set



Voltage / Alimentazione	220-240V • 50-60 hz
Power / Motore	400 W
Rpm 50hz / 60hz	1480 / 1700
Net weight / Peso netto	11,7 kg
Gross weight / Peso lordo	13,7 kg
Dimensions	212 x 309 x 547h mm
Burrs / Macine	Flat Ø 64
Hopper / Tramoggia	capacity 1600 g

Ceado's stepless infinitesimal grinding adjustment for a simpler, faster, more accurate result, making it incredibly simple to obtain the particle size best suited to each type of coffee.

La regolazione infinitesimale continua Ceado, più semplice, più veloce, più precisa, permette di ottenere con un solo gesto la granulometria più adatta al tipo di caffè.



Electronic Grinder

E37J

Ø 64
Flat burrs
Macine piane

The baby of the E37 family!

A striking, distinctive design comprising the extraordinary Ceado technologies dedicated to professional coffee grinding.

Il piccolo della famiglia E37!

Un design di carattere e distintivo che racchiude le straordinarie tecnologie Ceado dedicate alla macinatura professionale.



Voltage / Alimentazione	220-240V • 50-60 hz
Power / Motore	300 W
Rpm 50hz / 60hz	1380 / 1650
Net weight / Peso netto	9,5 kg
Gross weight / Peso lordo	11,5 kg
Dimensions	212 x 309 x 432h mm
Burrs / Macine	Flat Ø 64
Hopper / Tramoggia	capacity 600 g





Electronic Grinder

E6P ø 64
Flat burrs
Macine piane

A full-size coffee grinder in a fraction of space. We re-designed every component and mechanism, reaching an even more precise and comfortable use, suitable even during the busiest work times.

Un macinacaffè full-size in una frazione dello spazio. Abbiamo ridisegnato ogni sua componente e meccanismo, ottenendo un'operatività ancora più comoda e precisa. Adatto anche nei momenti di lavoro più congestionati.



Hands-free operation



Voltage / Alimentazione	220-240V • 50-60 hz
Power / Motore	300 W
Rpm 50hz / 60hz	1380 / 1650 rpm
Net weight / Peso netto	8,7 kg
Gross weight / Peso lordo	10,7 kg
Dimensions	178 x 212 x 440h mm
Burrs / Macine	Flat ø 64
Hopper / Tramoggia	capacity 600 g

The extreme compactness allowing you to easily complement the service coffee grinder, easing the grinding on-demand also for the decaffeinated.

L'estrema compattezza consente di affiancare facilmente il macinacaffè di servizio, agevolando le macinazioni on-demand, anche per il decaffeinato.



Electronic Grinder

E5P ø 64
Flat burrs
Macine piane

It's small, but does everything in a grand way. The compact design fits easily into any kind of business and the extreme ease of use makes it ideal for every operator and service.

È piccolo, ma fa tutto alla grande.

Il design compatto si adatta facilmente ad ogni locale e l'estrema semplicità d'uso lo rende l'ideale per ogni operatore e servizio.



Push & grind operation

Voltage / Alimentazione	220-240V • 50-60 hz
Power / Motore	300 W
Rpm 50hz / 60hz	1380 / 1650 rpm
Net weight / Peso netto	8,5 kg
Gross weight / Peso lordo	10,5 kg
Dimensions	178 x 212 x 440h mm
Burrs / Macine	Flat ø 64
Hopper / Tramoggia	capacity 600 g

BORN FOR SINGLE DOSE

E37
SD



Dedicated to those born for single dose, those seeking single origins, those keen to experiment with single brews: to all those with a distinctive approach to coffee.

Dedicato a chi è nato per il single dose, ai ricercatori di single origins, agli sperimentatori di single brews, a tutti coloro che vedono il caffè in modi differenti.



COFFEE FLAVOUR IN YOUR HANDS

The coffee beans go straight into the grinding chamber. When the **zero-retention bellows** attachment is tapped with the hand, the ground coffee comes right out of the grinding chamber, resetting it for another single dose.

I chicchi entrano direttamente all'interno della camera di macinatura. Battendo con la mano sul **soffietto zero retention**, il caffè macinato uscirà completamente dalla camera di macinatura, resettandola per una nuova single dose.



FAST SINGLE BREW TRANSITION

The **Ceado Quick Set Gear** adjustment mechanism can be set rapidly with the touch of a button, shifting swiftly from grinding for espresso to filter coffee.

Un semplice tocco di un pulsante permette di settare rapidamente il meccanismo di regolazione **Ceado Quick Set Gear**, passando velocemente dalla macinatura per il caffè espresso al caffè filtro.



Quick Set Gear Unlock

Removable Cover

WDT coffee tools



REMOVABLE COVER

Releasing the cover offers easy access to the outlet opening to recover also the minimum portions of ground coffee, resetting the conditions for subsequent grinding.

Sganciando la cover si accede agevolmente alla bocchetta d'uscita per recuperare anche le minime porzioni di caffè macinato, resettando le condizioni per la successiva macinatura.



SINGLE DOSE COFFEE TOOLS



RDT Sprayer



WDT Cup



Espresso Funnel



Voltage / Alimentazione	220-240V • 50-60 hz
Power / Motore	400 W
Rpm 50hz / 60hz	960 / 1150 rpm
Net weight / Peso netto	12,8 kg
Gross weight / Peso lordo	14,8 kg
Dimensions	212 x 309 x 370h mm
Burrs / Macine	Flat ø 83 Titanium



Ø83
TITANIUM
FLAT
BURRS

Doser Grinders


Grinder/dosers designed for the most demanding baristas. Precision, reliability and safety is an awesome combination of attractiveness and sturdiness for professionals looking at the top of the market range.

Macinadosatori dedicati ai baristi più esigenti. Precisione, affidabilità e sicurezza, racchiusi in un mix esaltante di bellezza e solidità rivolto alla gamma alta del mercato.

Quiet



Sound level comparison



The innovative mechanical suspension of the motor and the soundproofing make Ceado coffee grinders the quietest on the market.

L'innovativa sospensione meccanica del motore e l'isolante acustico incoronano i macinacaffè Ceado come i più silenziosi.

Work better



The ground coffee will always fall in the right place in the middle of the portafilter. The sections of the doser have been designed to compact the dose.

Il caffè macinato cadrà sempre al posto giusto, in mezzo al portafiltro. Le sezioni del dosatore sono state disegnate in modo da compattare la dose.

Consistency

The new motors with locked bearing optimise heat dispersion and prevent thermal expansion from affecting the particle size by keeping grinding constant whatever the working conditions.

Gli innovativi motori a cuscinetto bloccato ottimizzano la dispersione del calore e impediscono che le dilatazioni termiche compromettano la granulometria, mantenendo la macinatura costante in ogni condizione.



Think strong

Light alloy housing, asynchronous motor with thermal cut-out and polycarbonate hopper. Made with the finest, most reliable materials; product guaranteed for 3 years and doser spring guaranteed for life!

Struttura in lega leggera, motore asincrono con protezione termica e campana in policarbonato. I materiali migliori con la più alta affidabilità, 3 anni di garanzia sul prodotto e molla del dosatore garantita a vita!



Overload Protection

The Overload Protection safeguards it from unpleasant accidental blocks caused by external agents or operating errors.

L'Overload Protection, salvaguarda l'apparecchio da spiacevoli blocchi accidentali, causati da agenti esterni o errate operazioni.



Doser Grinder

E7 ø 64
Flat burrs
Macine piane

The Quick Set Revolution and Steady Lock Grinder system takes today's standards of precision and user-friendliness up into a new dimension. E7 is suitable for premises with medium turnover.

I sistemi Quick Set Revolution e Steady Lock Grinder proiettano nel futuro gli odierni standard di precisione e semplicità d'uso.

E7 è adeguato per locali medio vendenti.



Voltage / Alimentazione	220-240V • 50-60 hz
Power / Motore	400 W
Rpm 50hz / 60hz	1480 / 1700 rpm
Net weight / Peso netto	13,0 kg
Gross weight / Peso lordo	15,0 kg
Dimensions	222 x 288 x 615h mm
Burrs / Macine	Flat ø 64
Hopper / Tramoggia	capacity 1600 g
Doser / Dosatore	capacity 280 g
Dose adjustment	5.5 ÷ 9 g





Doser Grinder

E8 Ø 83
Flat burrs
Macine piane

Conceived for use in premises with high turnover, the constructional features and the 740W motor make E8 the most suitable for work at the busiest times of the day.

E8, adeguato a locali alto vendenti, grazie alle caratteristiche costruttive e al motore da 740W è adatto a lavorare anche nei momenti più congestionati.



Voltage / Alimentazione	220-240V • 50-60 hz
Power / Motore	740 W
Rpm 50hz / 60hz	1480 / 1700 rpm
Net weight / Peso netto	17,0 kg
Gross weight / Peso lordo	19,0 kg
Dimensions	220 x 300 x 630h mm
Burrs / Macine	Flat Ø 83
Hopper / Tramoggia	capacity 1600 g
Doser / Dosatore	capacity 280 g
Dose adjustment	5.5 ÷ 9 g

Doser Grinder

E9 ø 83
Flat burrs
Macine piane

For those who love precision and want the best, model E9 is the ultimate choice, with ø83mm flat burrs and low-speed asynchronous motor (900rpm).

Con macine diametro 83mm e motore asincrono a bassa velocità (900rpm) è l'ideale per chi ama la precisione e ricerca il massimo.



Voltage / Alimentazione	220-240V • 50-60 hz
Power / Motore	740 W
Rpm 50hz / 60hz	960 / 1150 rpm
Net weight / Peso netto	17,0 kg
Gross weight / Peso lordo	19,5 kg
Dimensions	220 x 300 x 630h mm
Burrs / Macine	Flat ø 83
Hopper / Tramoggia	capacity 1600 g
Doser / Dosatore	capacity 280 g
Dose adjustment	5.5 ÷ 9 g



Doser Grinder

E15

ø 71
Conical burrs
Macine coniche

Coffee ground with consistency and precision.

Boasting the lowest motor rpm on the market

and customised burrs, E15 goes beyond the expectations of any high-level expert.

Quiet, efficient and easy to clean, thanks to the magnetic safety system of the removable grid.

Caffè macinato con costanza e precisione. **Con il più**

basso numero di giri motore sul mercato e le macine

personalizzate, supera le richieste di qualsiasi esperto di alto livello. Silenzioso, efficiente e facile da pulire, grazie al sistema di sicurezza magnetico della griglia rimovibile.



Voltage / Alimentazione	220-240V • 50-60 hz
Power / Motore	900 W
Rpm 50hz / 60hz	240 / 290 rpm
Net weight / Peso netto	18,5 kg
Gross weight / Peso lordo	21,5 kg
Dimensions	226 x 300 x 700h mm
Burrs / Macine	Conical ø 71
Hopper / Tramoggia	capacity 1600 g
Doser / Dosatore	capacity 280 g
Dose adjustment	5.5 ÷ 9 g





Doser Grinder

E6X ø 64
Flat burrs
Macine piane

An extraordinary professional grinding in a minimalist design.

Designed to accommodate everything you do with a large coffee grinder in very small space, thanks to the new design that takes full advantage of the latest Ceado's innovations.

Una straordinaria macinatura professionale in un design minimalista. Progettato per adattare tutto quello che si fa con un grande macinacaffè in poco spazio, grazie al nuovo design che sfrutta al meglio le ultime innovazioni Ceado.



Voltage / Alimentazione	220-240V • 50-60 hz
Power / Motore	300 W
Rpm 50hz / 60hz	1380 / 1650 rpm
Net weight / Peso netto	9,2 kg
Gross weight / Peso lordo	11,2 kg
Dimensions	178 x 275 x 440h mm
Burrs / Macine	Flat ø 64
Hopper / Tramoggia	capacity 600 g
Doser / Dosatore	capacity 220 g
Dose adjustment	5.5 ÷ 9 g

Doser Grinder

E7X

Ø 64
Flat burrs
Macine piane


Each component has been re-designed specifically for the new E7X, from the interior ones to the surface curvature: the result is a considerably compact coffee grinder.

Designed for medium turnover premises seeking a right balance of productivity and convenience guaranteed in time.

Ogni componente è stata ripensata appositamente per il nuovo E7X, dall'interno alla curvatura della superficie, il risultato è un macinacaffè sorprendentemente compatto. Dedicato ai locali medio vendenti che cercano il giusto rapporto di produttività e praticità garantita nel tempo.



Voltage / Alimentazione	220-240V • 50-60 hz
Power / Motore	300 W
Rpm 50hz / 60hz	1380 / 1650 rpm
Net weight / Peso netto	9,6 kg
Gross weight / Peso lordo	11,6 kg
Dimensions	200 x 275 x 590h mm
Burrs / Macine	Flat Ø 64
Hopper / Tramoggia	capacity 1600 g
Doser / Dosatore	capacity 280 g
Dose adjustment	5.5 ÷ 9 g



Retail Grinder

E8D

ø 83 K110
Flat burrs
Macine piane

The standards of accuracy and ease of use together with the structural characteristics, the 740W motor and the grinder design of the E37T model. This optimizes the performance for grocery stores and micro roasters' needs. The new burrs are manufactured in K110 steel, guaranteeing increased lifespan and output.

Gli standard di precisione e semplicità d'uso uniti alle caratteristiche costruttive, al motore da 740W e al design del modello E37T, sono stati ottimizzati alle specifiche di drogherie e microtorrefazioni. Le nuove macine realizzate in acciaio K110 garantiscono maggiore durata e produttività.



Voltage / Alimentazione	220-240V • 50-60 hz
Power / Motore	740 W
Rpm 50hz / 60hz	1480 / 1700 rpm
Net weight / Peso netto	15,9 kg
Gross weight / Peso lordo	17,9 kg
Dimensions	212 x 309 x 635h mm
Burrs / Macine	Flat ø 83 K110
Hopper / Tramoggia	capacity 1600 g



Coffee Grinders' Comparative Chart

Electronic Grinders	Burrs	rpm		Average Output g/s		Hopper Capacity	Power	Grinding Adjustment Type			Steady Lock Grinder	Sound Proofing	Thermal cut-out	Fan	Dose Setting	Dosing		Portafilter holder	Touch Display	Start	Shot counter
	mm	50hz	60hz	50hz	60hz	kg	W	Classic Micrometrical Stepless	Quick Set Infinitesimal Stepless	Quick Set Gear Infinitesimal Stepless						Free	Pre-set				
E5P	Flat 64	1380	1650	1,7	2	0.6	300	●	X	X	●	X	●	X	X	●	X	X	X	portafilter	X
E6P	Flat 64	1380	1650	1,7	2	0.6	300	●	X	X	●	X	●	X	digital	●	●	●	X	pulse button	X
E37J	Flat 64	1380	1650	1,7	2	0.6	300	X	●	X	●	●	●	X	digital	●	●	●	●	portafilter	●
E37R	Flat 64	1480	1700	3	3,6	1.6	400	X	●	X	●	●	●	X	digital	●	●	●	●	portafilter	●
E37S	Flat 83	1480	1700	4	5	1.6	500	X	X	●	●	●	●	X	digital	●	●	●	●	portafilter	●
E37SL	Flat 83	1480	1700	4	5	1.6	500	X	X	●	●	●	●	●	digital	●	●	●	●	portafilter	●
E37T	Flat 83 TiN plated	1480	1700	5	6	1.6	740	X	X	●	●	●	●	●	digital	●	●	●	●	portafilter	●
E37K	Conical 71	360	290	5,5	4,5	1.6	850	X	X	●	●	●	●	●	digital	●	●	●	●	portafilter	●

Single Dose Grinders	Burrs	rpm		Power	Grinding Adjustment Type			Steady Lock Grinder	Sound Proofing	Thermal cut-out	Fan	Dose Setting	Dosing		Portafilter holder	Touch Display	Start	Shot counter
	mm	50hz	60hz	W	Classic Micrometrical Stepless	Quick Set Infinitesimal Stepless	Quick Set Gear Infinitesimal Stepless						Free	Pre-set				
E37SD	Flat 83 TiN plated	960	1150	400	X	X	●	●	●	●	X	X	●	X	X	X	pulse button	X

Doser Grinders	Burrs	rpm		Average Output EC g/min		Hopper Capacity	Doser Capacity	Power	Steady Lock Grinder	Grinding Adjustment Type			Sound Proofing	Thermal cut-out	Fan	Overload protection	Auto Off 75s	Auto Start	Auto Stop	Timer
	mm	50hz	60hz	50hz	60hz	kg	g	W		Classic Micrometrical Stepless	Quick Set Infinitesimal Stepless	Quick Set Gear Infinitesimal Stepless								
E6X Manual	Flat 64	1380	1650	102	120	0.6	220	300	●	●	X	X	X	●	X	●	●	X	X	X
E6X Timer	Flat 64	1380	1650	102	120	0.6	220	300	●	●	X	X	X	●	X	X	X	X	X	0-60s
E6X Auto	Flat 64	1380	1650	102	120	0.6	220	300	●	●	X	X	X	●	X	●	X	●	●	X
E7X Manual	Flat 64	1380	1650	102	120	1.6	280	300	●	●	X	X	X	●	X	●	●	X	X	X
E7X Timer	Flat 64	1380	1650	102	120	1.6	280	300	●	●	X	X	X	●	X	X	X	X	X	0-60s
E7X Auto	Flat 64	1380	1650	102	120	1.6	280	300	●	●	X	X	X	●	X	●	X	●	●	X
E7 Manual	Flat 64	1480	1700	144	174	1.6	280	400	●	X	●	X	●	●	X	●	X	X	X	X
E7 Auto	Flat 64	1480	1700	144	174	1.6	280	400	●	X	●	X	●	●	X	●	●	●	●	X
E8 Auto	Flat 83	1480	1700	240	300	1.6	280	740	●	X	●	X	●	●	●	X	●	●	●	X
E9 Auto	Flat 83	960	1150	210	270	1.6	280	740	●	X	●	X	●	●	●	X	●	●	●	X
E15 Auto	Conical 71	240	290	240	300	1.6	280	900	●	X	●	X	●	●	●	X	●	●	●	X

Retail Grinders	Burrs	rpm		Average Output EC g/min		Hopper Capacity	Power	Steady Lock Grinder	Grinding Adjustment Type			Sound Proofing	Thermal cut-out	Fan
	mm	50hz	60hz	50hz	60hz	kg	W		Classic Micrometrical Stepless	Quick Set Infinitesimal Stepless	Quick Set Gear Infinitesimal Stepless			
E8D	Flat 83 K110	1480	1700	270	330	1.6	740	●	X	●	X	●	●	●

Description: ● - included X - not available

Average output is calculated at standard Italian Espresso Consistency

(Italian Espresso basic numbers: 7g of ground coffee, 25-30 ml of espresso in 25-30s extraction time).

Certifications list





hand made in Venice **works around the World**

Ceado srl

Spinea - Venezia, Italy
Via della Costituzione, 111
T +39 041 5030767
F +39 041 5038413
info@ceado.com
www.ceado.com



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 910857931



© Ceado srl - all rights reserved - 02/2019.

Data are indicative, referred to our internal tests. Designs and specifications of the products in this catalogue can be modified without prior notice.
I dati riportati sono indicativi, riferiti a test interni. L'azienda si riserva di modificare in qualunque momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.



Ceado

think strong **work better**