

LA SCALA.

General catalogue

Professional coffee machines

Made in Italy



Our quality, your coffee

La scala nasce nel 1997 da un gruppo di professionisti in grado di unire una trentennale esperienza tecnica con una profonda passione per la qualità dell'espresso italiano. Il loro obiettivo era creare macchine da caffè professionali di livello e accuratezza superiori, dei veri e propri concentrati di studio, ricerca, tecnica, qualità dei materiali e plus progettuali per i quali l'azienda è apprezzata nel mondo.

—
Our quality, your coffee è, oggi come allora, non solo una dichiarazione di intenti ma una proposta di collaborazione: noi mettiamo il nostro DNA, il nostro know-how e la nostra passione, voi godetevi il vostro caffè perfetto.

La Scala was established in 1997 by a group of professionals who were able to successfully combine thirty years of technical experience with a profound passion for the quality of Italian espresso. Their aim was to create professional coffee machines of superior quality and precision, concentrating all the study, research, technology, quality materials and design plus points that we are now famous for the world over.

—
Our quality, your coffee today, just like when we first started, this is not just a declaration of intent, but rather a partnership proposal: we put our DNA, our expertise and our passion into it, while you enjoy your perfect coffee.





AFFIDABILITÀ

Ottenere una qualità ottimale del processo di estrazione del caffè è per noi una piacevole responsabilità; stressiamo le nostre macchine professionali con scrupolosi controlli dei processi, dei materiali e delle componenti. Ci aggiorniamo e rinnoviamo continuamente, alla ricerca di soluzioni e migliorie che rendano le nostre macchine sempre più performanti, efficienti e sicure.

RELIABILITY

For us, achieving a top-quality coffee extraction process is an enjoyable responsibility; we subject our professional machines to strict controls in terms of processes, materials and components. We keep up to date and we're constantly innovating, searching for solutions and improvements that can further boost the performance of our machines, making them all the more efficient and safe.

DUREVOLEZZA

Alla frenesia preferiamo la lentezza di un buon progetto. Attenzione progettuale, cura dei dettagli strutturali, e investimento in componenti di qualità: ecco i nostri capisaldi per realizzare macchine professionali durevoli nel tempo.

DURABILITY

We prefer the slow pace of a good project over any kind of frenzy, because we're convinced that careful design, attention to structural details and investment in quality components are what we need to make professional machines that can last over time.

FACILITÀ DI MANUTENZIONE

Per noi un problema non è tale, se lo rendiamo facilmente risolvibile: progettiamo, e progettiamo ancora, finché ogni componente delle nostre macchine sia facilmente ispezionabile, raggiungibile, smontabile, sostituibile, programmabile.

EASY MAINTENANCE

For us, a problem isn't a problem if it's easy to solve: we design, design and design some more, until each component and part of our machines is easy to inspect, reach, remove, replace and programme.

INDEX



MADAME
page 8



MIMÌ
page 14



TOSCA
page 18



CARMEN
page 22



CARMEN EVO
page 26



NORMA
page 32



EROICA
page 36



BUTTERFLY
page 40



MUGS VERSIONS
page 44

MADAME

design Alessandro Masturzo




Pura tecnologia Butterfly, migliorata e progettata per coffee lovers/specialist che intendono l'estrazione del caffè come un rituale complesso che merita il giusto linguaggio e spazio. Ogni dettaglio è fondamentale, e Madame si pone come fulcro di un sistema personalizzabile dall'utente con vassoi, cassetti e accessori in base alle proprie esigenze. La customizzazione dimensionale permette poi di adeguare la macchina alle misure richieste dal cliente, adattandola in modo unico e distintivo all'ambiente in cui verrà inserita.

Pure Butterfly technology, improved and designed for coffee lovers/specialists who want to extract their coffee with a complex ritual that deserves the right style and space. Every detail is of fundamental importance, and Madame is the centrepiece of a system that can be customised by the user with trays, drawers and accessories depending on their needs. Customisation in terms of size allows the machine to adapt to the measurements requested by the client, uniquely and distinctively altering it to fit its surroundings.






MADAME LEVER





Capacità caldaia Boiler capacity	2 lt
Potenza Power	1300 Watt
Tensione Voltage	230/50-60
Peso Weight	25 kg
Imballo Packaging	43x54x52 cm
Peso lordo Gross weight	26,8 kg

MADAME ACCESSORIES



MADAME CONFIGURATION SAMPLES



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Dosi caffè / Coffee shots	manuale / manual
Sistema di pre-infusione / Pre-infusion system	manuale / manual
Lance vapore / Steam wands	1
Lancia acqua calda / Hot water dispenser	1
Carrozzeria / Body	alluminio verniciato / painted aluminium
Materiale Caldaia / Boiler material	rame / copper
Motore pompa / Motor pump	interno / internal
Protezioni circuito idraulico / Protections on water circuit	4
Protezioni circuito elettrico / Protections on electrical circuit	2
Controllo elettronico temperatura / Electronic temperature control	PID su richiesta / PID on request
Controllo temperatura gruppo / Group temperature control	PID su richiesta / PID on request
Serbatoio acqua interno / Internal water tank	2.5 lt
Controllo livello Acqua / Water tank level	digitale / digital

DI SERIE / STANDARD

Indicatore livello acqua caldaia (spia) Boiler water level sight-glass (light)
Caldaia coibentata / Insulated boiler
Carico automatico acqua / Automatic water refill

SU RICHIESTA / ON REQUEST

Resistenza potenziata caldaia / Power boosted boiler
Display elettronico / Electronic display
Cappuccinatore automatico / Automatic milk frothier
Voltaggi speciali / Special voltage

Colori carrozzeria Body color	Nero opaco Matt black	Grigio opaco Matt gray
Finitura acciaio Steel finish	Acciaio inox satinato Satin stainless-steel	

MIMÌ




È forza della luce e del colore; è un concentrato di tecnologia perché racchiude un cuore professionale e affidabile tra due lame luminose in continuo mutamento grazie alla tecnologia RGB. La luce, gestibile anche da smartphone, è celata in una scocca sottile progettata in modo semplice ma senza trascurare la qualità dei dettagli.


Is all about light and colour. Featuring cutting-edge technology, with its professional and reliable heart lying between two shiny blades that are constantly changing thanks to RGB technology. This machine can be operated from your smartphone and is disguised in a slender framework. It has been designed in a simple way, but without compromising on the quality of the details.



MIMÌ AUTOMATIC



Capacità caldaia Boiler capacity	9 lt vapore 0,8 x2 caffè
Potenza Power	4300 Watt
Tensione Voltage	230-400/50-60
Peso Weight	65 kg
Imballo Packaging	77x66x60 cm
Peso lordo Gross weight	69,3 kg



Capacità caldaia Boiler capacity	9 lt vapore 0,8 x3 caffè
Potenza Power	5550 Watt
Tensione Voltage	230-400/50-60
Peso Weight	85 kg
Imballo Packaging	100x66x60 cm
Peso lordo Gross weight	90,9 kg

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Dosi caffè / Coffee shots	4 dosi progr. / 4 progr. shots
Sistema di pre-infusione / Pre-infusion system	meccanico / mechanical
Lance vapore / Steam wands	2
Lancia acqua calda / Hot water dispenser	1 programmabile / 1 programmable
Carrozzeria / Body	metallo verniciato / painted metal
Materiale Caldaia / Boiler material	rame / copper
Motore pompa / Motor pump	interno (esterno su richiesta) / internal (external on request)
Protezioni circuito idraulico / Protections on water circuit	6
Protezioni circuito elettrico / Protections on electrical circuit	7
Controllo elettronico temperatura / Electronic temperature control	PID di serie / PID standard
Controllo temperatura gruppo / Group temperature control	PID di serie / PID standard

DI SERIE / STANDARD

Indicatore livello acqua caldaia (digitale) Boiler water level sight-glass (digital)
Caldaia coibentata / Insulated boiler
Carico automatico acqua / Automatic water refill
Illuminazione LED / LED-lit work surface
Display elettronico (TFT 3,5") Electronic display (TFT 3,5")

SU RICHIESTA / ON REQUEST

Resistenza potenziata caldaia / Power boosted boiler
Cappuccinatore automatico / Automatic milk frothier
Voltaggi speciali / Special voltage
Lancia vapore automatica / Automatic steam wand

Colori carrozzeria
Body color

● Nero
Black

Finitura acciaio
Steel finish

● Acciaio inox lucido
Polished stainless-steel

TOSCA




L'affidabile architettura della mitica Carmen assume linee estrose, libere, a tratti urban grazie alla pulsantiera in rilievo e ai colori sgargianti.


With the reliable architecture of the legendary Carmen at its heart, this machine has an imaginative and free design with urban features, thanks to its embossed controls and flamboyant colours.




TOSCA AUTOMATIC



Capacità caldaia Boiler capacity	12,7 lt
Potenza Power	3500 Watt
Tensione Voltage	230-400/50-60
Peso Weight	62 kg
Imballo Packaging	77x66x60 cm
Peso lordo Gross weight	67 kg




Capacità caldaia Boiler capacity	19 lt
Potenza Power	4500 Watt
Tensione Voltage	230-400/50-60
Peso Weight	80 kg
Imballo Packaging	100x66x60 cm
Peso lordo Gross weight	85 kg



Capacità caldaia Boiler capacity	26,4 lt
Potenza Power	5000 Watt
Tensione Voltage	400/50-60
Peso Weight	109 kg
Imballo Packaging	130x66x60 cm
Peso lordo Gross weight	114 kg

TOSCA NEW



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Dosi caffè / Coffee shots	6 dosi progr. / 6 progr. shots
Sistema di pre-infusione / Pre-infusion system	meccanico / mechanical
Lance vapore / Steam wands	2
Lancia acqua calda / Hot water dispenser	1 programmabile / 1 progrogammable
Carrozzeria / Body	tecnopolimero (RIM) verniciata technopolymer body (RIM) painted
Materiale Caldaia / Boiler material	rame / copper
Motore pompa / Motor pump	esterno (interno su richiesta) / external (internal on request)
Protezioni circuito idraulico / Protections on water circuit	3
Protezioni circuito elettrico / Protections on electrical circuit	2

DI SERIE / STANDARD

Indicatore livello acqua caldaia Boiler water level sight-glass
Caldaia coibentata / Insulated boiler
Carico automatico acqua / Automatic water refill
Impianto di emergenza / Emergency system

SU RICHIESTA / ON REQUEST

Resistenza potenziata caldaia / Power boosted boiler
Illuminazione LED / LED-lit work surface
Display elettronico / Electronic display
Cappuccinatore automatico / Automatic milk frothier
Voltaggi speciali / Special voltage
Controllo elettronico temperatura Electronic temperature control
Controllo temperatura gruppo / Group temperature control
Lancia vapore automatica / Automatic steam wand

Colori carrozzeria Body color	 Nero opaco Matt black	 Bianco perlato Pearl white	 Rosso metallizzato Metallic red
Finitura acciaio Steel finish	 Acciaio inox lucido Polished stainless-steel		

CARMEN




L'inizio di tutto, il nostro classico intramontabile. Le sue linee rigorose e funzionali si plasmano intorno a quello che ancora oggi è riconosciuto essere un progetto in cui affidabilità, semplicità e usabilità arrivano alla loro essenza.


Where it all began, our timeless classic. The simple design of this machine embodies what is still recognised as being a project able to express the true essence of reliability, simplicity and usability.




CARMEN AUTOMATIC




Capacità caldaia Boiler capacity	4,8 lt
Potenza Power	2200 Watt
Tensione Voltage	230/50-60
Peso Weight	45 kg
Imballo Packaging	54x66x60 cm
Peso lordo Gross weight	49 kg



Capacità caldaia Boiler capacity	12,7 lt
Potenza Power	3500 Watt
Tensione Voltage	230-400/50-60
Peso Weight	65 kg
Imballo Packaging	77x66x60 cm
Peso lordo Gross weight	69,3 kg




Capacità caldaia Boiler capacity	19 lt
Potenza Power	4500 Watt
Tensione Voltage	230-400/50-60
Peso Weight	85 kg
Imballo Packaging	100x66x60 cm
Peso lordo Gross weight	90,9 kg



Capacità caldaia Boiler capacity	26,4 lt
Potenza Power	5000 Watt
Tensione Voltage	400/50-60
Peso Weight	105 kg
Imballo Packaging	130x66x60 cm
Peso lordo Gross weight	114 kg

CARMEN SEMIAUTOMATIC



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Dosi caffè / Coffee shots	6 dosi progr. (versione Automatica) 6 progr. Shots (Automatic version)
Sistema di pre-infusione / Pre-infusion system	meccanico (elettronico su versione 1 gruppo) mechanical (electronic on 1 group version)
Lance vapore / Steam wands	2 (1 nella versione 1 gruppo) / 2 (1 in 1 group version)
Lancia acqua calda / Hot water dispenser	1 (progr. versione Automatica) / 1 (progr. Automatic version)
Carrozzeria / Body	tecnopolimero (RIM) verniciata technopolymer body (RIM) painted
Materiale Caldaia / Boiler material	rame / copper
Motore pompa / Motor pump	esterno (interno su richiesta) / external (internal on request)
Protezioni circuito idraulico / Protections on water circuit	3
Protezioni circuito elettrico / Protections on electrical circuit	2

DI SERIE / STANDARD

Indicatore livello acqua caldaia Boiler water level sight-glass
Caldaia coibentata / Insulated boiler
Carico automatico acqua / Automatic water refill
Impianto di emergenza / Emergency system

SU RICHIESTA / ON REQUEST

Resistenza potenziata caldaia / Power boosted boiler
Illuminazione LED / LED-lit work surface
Display elettronico su versione automatica (solo su versione 1 gr) Electronic display on automatic version (only 1 gr version)
Cappuccinatore automatico / Automatic milk frothier
Voltaggi speciali / Special voltage

Colori carrozzeria Body color	Nero Black	Bianco perlato Pearl white	Rosso metallizzato Metallic red
Finitura acciaio Steel finish	Acciaio inox lucido Polished stainless-steel		

CARMEN EVO




Una naturale evoluzione tecnologica del simbolo della nostra tradizione: il cuore della Carmen, potenziato da sistemi di controllo e monitoraggio digitale, diventa ancora più performante e stabile innalzando la gestione della macchina ad un livello superiore.


A natural technological development of the symbol of our tradition: the heart of our Carmen machine, enhanced by digital control and monitoring systems, guarantees even better performance and greater stability, taking machine management to a higher level.




CARMEN EVO AUTOMATIC



Capacità caldaia Boiler capacity	12,7 lt
Potenza Power	3500 Watt
Tensione Voltage	230-400/50-60
Peso Weight	65 kg
Imballo Packaging	77x66x60 cm
Peso lordo Gross weight	69,3 kg



Capacità caldaia Boiler capacity	19 lt
Potenza Power	4500 Watt
Tensione Voltage	230-400/50-60
Peso Weight	85 kg
Imballo Packaging	100x66x60 cm
Peso lordo Gross weight	90,9 kg



Capacità caldaia Boiler capacity	26,4 lt
Potenza Power	5000 Watt
Tensione Voltage	400/50-60
Peso Weight	105 kg
Imballo Packaging	130x66x60 cm
Peso lordo Gross weight	114 kg

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Dosi caffè / Coffee shots	6 dosi progr. / 6 progr. Shots
Sistema di pre-infusione / Pre-infusion system	meccanico / mechanical
Lance vapore / Steam wands	2
Lancia acqua calda / Hot water dispenser	1 programmabile / 1 programmable
Carrozzeria / Body	tecnopolimero (RIM) verniciata technopolymer body (RIM) painted
Materiale Caldaia / Boiler material	rame / copper
Motore pompa / Motor pump	esterno (interno su richiesta) / external (internal on request)
Protezioni circuito idraulico / Protections on water circuit	3
Protezioni circuito elettrico / Protections on electrical circuit	2

DI SERIE / STANDARD

Indicatore livello acqua caldaia (digitale e spia) Boiler water level sight-glass (digital and light)
Display elettronico / Electronic display
Caldaia coibentata / Insulated boiler
Carico automatico acqua / Automatic water refill
Impianto di emergenza / Emergency system

SU RICHIESTA / ON REQUEST

Resistenza potenziata caldaia / Power boosted boiler
Illuminazione LED / LED-lit work surface
Cappuccinatore automatico / Automatic milk frothier
Voltaggi speciali / Special voltage

Colori carrozzeria Body color	Nero Black	Bianco perlato Pearl white	Rosso metallizzato Metallic red
Finitura acciaio Steel finish	Acciaio inox lucido Polished stainless-steel		



NORMA




Un condensato del nostro know-how e della nostra passione alla portata di tutti. Norma è una macchina professionale accessibile e sobria, e tutto senza rinunciare a qualità, affidabilità e durevolezza.

An expression of our expertise and passion, accessible to all. With Norma, you get an affordable and simple machine, without compromising on quality, reliability and durability.




NORMA EVO AUTOMATIC




Capacità caldaia Boiler capacity	11 lt
Potenza Power	3500 Watt
Tensione Voltage	230-400/50-60
Peso Weight	54 kg
Imballo Packaging	77x66x60 cm
Peso lordo Gross weight	58,3 kg


NORMA AUTOMATIC




NORMA NICE AUTOMATIC



NORMA SEMIAUTOMATIC



NORMA NICE SEMIAUTOMATIC



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Dosi caffè / Coffee shots	4 dosi progr. (versione automatica) 4 progr. shots (automatic version)
Sistema di pre-infusione / Pre-infusion system	elettronico / electronic
Lance vapore / Steam wands	1 (2 nella versione Evo e Nice) 1 (2 in Evo and Nice versions)
Lancia acqua calda / Hot water dispenser	1
Carrozzeria / Body	inox o metallo verniciato / stainless steel or painted metal
Materiale Caldaia / Boiler material	rame / copper
Motore pompa / Motor pump	interno (esterno su richiesta) / internal (external on request)
Protezioni circuito idraulico / Protections on water circuit	3
Protezioni circuito elettrico / Protections on electrical circuit	2
Controllo elettronico temperatura / Electronic temperature control	PID su richiesta / PID on request

DI SERIE / STANDARD

Caldaia coibentata / Insulated boiler
Carico automatico acqua / Automatic water refill

SU RICHIESTA / ON REQUEST

Resistenza potenziata caldaia / Power boosted boiler
Illuminazione LED / LED-lit work surface
Display elettronico per versione automatica Electronic display for automatic version
Cappuccinatore automatico / Automatic milk frothier
Voltaggi speciali / Special voltage
Riscaldamento a gas / Gas-fired boiler-water heating system

Colori carrozzeria
Body color

Nero
Black

Rosso metallizzato
Metallic red

Inox
Stainless

Finitura acciaio
Steel finish

Acciaio inox lucido
Polished stainless-steel

EROICA




Quando le dimensioni ridotte di locali e ambienti sono un limite, Eroica è la soluzione. Nella nostra collezione di macchine professionali, Eroica è la "compatta" che riesce a ottimizzare tutta la nostra tecnologia in un ingombro limitato.


When the small size of your bar or room poses a problem, Eroica is the answer. In our collection of professional machines, Eroica is the "compact" solution, able to optimise all of our technological features in a small space.





EROICA AUTOMATIC



EROICA SEMIAUTOMATIC




Capacità caldaia Boiler capacity	2 lt
Potenza Power	1300 Watt
Tensione Voltage	230/50-60
Peso Weight	28 kg
Imballo Packaging	43x54x52 cm
Peso lordo Gross weight	29,8 kg




Capacità caldaia Boiler capacity	9 lt
Potenza Power	2500 Watt
Tensione Voltage	230/50-60
Peso Weight	46 kg
Imballo Packaging	54x67x55 cm
Peso lordo Gross weight	49,6 kg

EROICA LEVER




Capacità caldaia Boiler capacity	2 lt
Potenza Power	1300 Watt
Tensione Voltage	230/50-60
Peso Weight	28 kg
Imballo Packaging	43x54x52 cm
Peso lordo Gross weight	29,8 kg



43

Capacità caldaia Boiler capacity	9 lt
Potenza Power	2500 Watt
Tensione Voltage	230/50-60
Peso Weight	46 kg
Imballo Packaging	54x67x55 cm
Peso lordo Gross weight	49,6 kg

EROICA NEW10



Carrozzeria in tecnopolimero (RIM)
per tutte le versioni.
Technopolymer body (RIM)
for all versions.

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Dosi caffè / Coffee shots	4 dosi progr. (versione automatica) 4 progr. shots (automatic version)
Sistema di pre-infusione / Pre-infusion system	elettronico / electronic
Lance vapore / Steam wands	2 (1 nella versione leva e 1 gr) / 2 (1 in lever and 1 gr version)
Lancia acqua calda / Hot water dispenser	1 / 1
Carrozzeria / Body	inox o metallo verniciato / stainless steel or painted metal
Materiale Caldaia / Boiler material	rame / copper
Motore pompa / Motor pump	interno (esterno su richiesta) / internal (external on request)
Protezioni circuito idraulico / Protections on water circuit	3
Protezioni circuito elettrico / Protections on electrical circuit	2
Controllo elettronico temperatura / Electronic temperature control	PID su richiesta / PID on request

DI SERIE / STANDARD

Indicatore livello acqua caldaia (spia) Boiler water level sight-glass (light)
Caldaia coibentata / Insulated boiler
Carico automatico acqua / Automatic water refill

SU RICHIESTA / ON REQUEST

Resistenza potenziata caldaia / Power boosted boiler
Illuminazione LED / LED-lit work surface
Display elettronico su versione automatica Electronic display on automatic version
Cappuccinatore automatico / Automatic milk frothier
Voltaggi speciali / Special voltage

Colori carrozzeria Body color	Nero Black	Bordeaux Bordeaux	Inox Stainless-steel	Alluminio Aluminium
Finitura acciaio Steel finish	Acciaio inox lucido Polished stainless-steel			

BUTTERFLY




L'unica macchina
per caffè espresso
personalizzabile in più
di 100 configurazioni.
Unico standard:
l'eccellente qualità
professionale di
estrazione del caffè.

The only espresso
coffee machine offering
over 100 customised
configurations.
A single standard: the
excellent, professional
quality of coffee
extraction.




BUTTERFLY AUTOMATIC




Capacità caldaia Boiler capacity	2 lt
Potenza Power	1300 Watt
Tensione Voltage	230/50-60
Peso Weight	25 kg
Imballo Packaging	43x54x52 cm
Peso lordo Gross weight	26,8 kg

BUTTERFLY SEMIAUTOMATIC




Capacità caldaia Boiler capacity	2 lt
Potenza Power	1300 Watt
Tensione Voltage	230/50-60
Peso Weight	25 kg
Imballo Packaging	43x54x52 cm
Peso lordo Gross weight	26,8 kg

BUTTERFLY LEVER



Capacità caldaia Boiler capacity	2 lt
Potenza Power	1300 Watt
Tensione Voltage	230/50-60
Peso Weight	25 kg
Imballo Packaging	43x54x52 cm
Peso lordo Gross weight	26,8 kg

BUTTERFLY NEW10



Carrozzeria in tecnopolimero (RIM)
per tutte le versioni.
Technopolymer body (RIM)
for all versions.

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Dosi caffè / Coffee shots	4 dosi progr. (versione automatica) 4 progr. Shots (automatic version)
Sistema di pre-infusione / Pre-infusion system	elettronico / electronic
Lance vapore / Steam wands	1
Lancia acqua calda / Hot water dispenser	1
Carrozzeria / Body	inox o metallo verniciato / stainless steel or painted metal
Materiale Caldaia / Boiler material	rame / copper
Motore pompa / Motor pump	a vibrazione / vibration pump
Protezioni circuito idraulico / Protections on water circuit	4
Protezioni circuito elettrico / Protections on electrical circuit	2
Controllo elettronico temperatura / Electronic temperature control	PID su richiesta / PID on request
Serbatoio acqua interno / Internal water tank	3 lt

DI SERIE / DI SERIE

Caldaia coibentata / Insulated boiler
Carico automatico acqua / Automatic water refill
Indicatore serbatoio Acqua / Water tank level

SU RICHIESTA / SU RICHIESTA

Resistenza potenziata caldaia / Power boosted boiler
Cappuccinatore automatico / Automatic milk frothier
Voltaggi speciali / Special voltage

Colori carrozzeria Body color	Nero Black	Bordeaux Bordeaux	Inox Stainless-steel	Alluminio Aluminium
Finitura acciaio Steel finish	Acciaio inox lucido Polished stainless-steel			

MUGs versions

TOSCA



NORMA



EROICA



Le nostre macchine
nelle versioni MUG,
con gruppi rialzati utilizzabili
anche per tazzine espresso.

Our machines in MUGs
versions with extended
groups clearance,
suitable for the smaller
espresso cups too.

Tosca: alzatina per tazzine
da caffè espresso.
Tosca: dedicated grid
for smaller espresso cups.




Norma: vassoio raccogli gocce
adattabile in altezza.
Norma: adjustable-height drip-tray.




Eroica: piano di appoggio
richiudibile per l'utilizzo
delle tazze MUG.
Eroica: folding tray
for MUGs use.

TOSCA MUG AUTOMATIC




Capacità caldaia Boiler capacity	12,7 lt
Potenza Power	3500 Watt
Tensione Voltage	230-400/50-60
Peso Weight	62 kg
Imballo Packaging	77x66x60 cm
Peso lordo Gross weight	67 kg




Capacità caldaia Boiler capacity	19 lt
Potenza Power	4500 Watt
Tensione Voltage	230-400/50-60
Peso Weight	80 kg
Imballo Packaging	100x66x60 cm
Peso lordo Gross weight	85 kg

NORMA MUG AUTOMATIC



Capacità caldaia Boiler capacity	11 lt
Potenza Power	3500 Watt
Tensione Voltage	230-400/50-60
Peso Weight	54 kg
Imballo Packaging	77x66x60 cm
Peso lordo Gross weight	58,3 kg

EROICA MUG AUTOMATIC



Capacità caldaia Boiler capacity	9 lt
Potenza Power	2500 Watt
Tensione Voltage	230/50-60
Peso Weight	46 kg
Imballo Packaging	54x67x55 cm
Peso lordo Gross weight	49,6 kg



ARTIGIANALITÀ / CRAFTSMANSHIP

Manteniamo intatto l'approccio artigianale che ci contraddistingue da sempre. Qualità invece di quantità, dalla precisione dei dettagli progettuali fino alla fase di assemblaggio, quando le sapienti mani dei nostri tecnici specializzati plasmano ogni macchina, rendendola unica.

We have successfully maintained our artisan approach - the approach that has made us stand out since the very beginning of our story. Quality rather than quantity, from the precision of our design details through to the assembly phase, during which the skilled hands of our specialised technicians shape every machine, making each one unique.



MADE IN ITALY

Siamo in tutto il mondo con le nostre macchine, ma progettazione, reperimento dei materiali, assemblaggio e collaudi avvengono in Italia, in un raggio di 400 km dalla nostra sede in Veneto. Raggio che andremo via via diminuendo, in un'ottica di sostenibilità ambientale e di sostegno all'indotto produttivo locale.

You can find our machines all over the world, but the design, procurement, assembly and testing behind them are all carried out in Italy, within a 400 km range from our headquarters in the Veneto region. We're looking to reduce this range more and more, with a view to improve environmental sustainability and to support local manufacturers.

LA SCALA.

Via A. Volta, 66
30020 Noventa di Piave
Venezia - Italy
T. +39 0421 308029
info@lascala.it

lascala.it



**La Scala è un marchio
di Symphony Group.**
La Scala is a brand
by Symphony Group.

Art direction **Alessandro Masturzo**
Graphic design **Alessandro Mazzero**
Photography **Maurizio Polese**
Print **Centro Stampa Puiatti srl**

lascale.it

we design coffee